

Карта внутреннего инфекционного контроля медицинской деятельности

Наименование медицинской организации (МО) _____

Структурное подразделение _____

Ответственное лицо _____

период контроля: _____ кв., 20____ г.

Контроль мероприятий по профилактике ИСМП, проводимых в МО

№ п/п	Критерии оценки	Отметка о наличии (отсутствии), дате проведения, исполнении (неисполнении), соответствии (несоответствии)	Оценочный балл
I. Контроль соответствия условий труда работников требованиям санитарного законодательства			
1.	соблюдение требований трудового законодательства, нормативных требований охраны труда;		
2.	организация обучения безопасности труда согласно требованиям национального стандарта ГОСТ 12.0.004-2015 и приказа Минздрава РФ от 29.04.97 N 126 "Об организации работы по охране труда в органах управления, учреждениях, организациях и на предприятиях системы министерства здравоохранения";		
3.	ведение журнала вводного инструктажа согласно требованиям национального стандарта ГОСТ 12.0.004-2015 и приказа Минздрава РФ от 29.04.97 N 126 "Об организации работы по охране труда в органах управления, учреждениях, организациях и на предприятиях системы министерства здравоохранения";		
4.	наличие графика контроля, договоров по техническому обслуживанию вентиляции, инженерных сетей и коммуникаций;		
5.	наличие графика контроля, договоров по техническому обслуживанию медицинского оборудования;		
6.	даты последнего проведения специальной оценки условий труда в МО, аттестации рабочих мест связанных с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов, наличие договора, отчетов, прочих документов;		
7.	наличие пакета договоров по обеспечению производственного контроля согласно программе производственного контроля (плана профилактических и противоэпидемических мероприятий) за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МО;		
8.	наличие и ведение документов, журналов по внутреннему контролю за работой стерилизационного отделения, стерилизационно-дезинфекционным режимом в МО, за соответствием обеспеченности дезинфицирующими и антисептическими средствами расчетному количеству и соответствием их критериям выбора;		
9.	наличие и достаточность набора помещений МО, соответствие площади, объема, высоты помещений, состояния гигиенических покрытий, расстановки медицинского оборудования, вентиляционной системы санитарно-гигиеническим требованиям, наличие положительного последнего санитарно-эпидемиологического заключения, выданного органом Роспотребнадзора;		
10.	соответствие режима стирки белья действующим гигиеническим		

	нормативам, соблюдение требований к обеспечению бельем в МО, соблюдение бельевого режима в подразделении (лаборатории, кабинете), сбор, хранение и транспортирование грязного белья (в контейнерах), сортировка белья, организация стирки и дезинфекции текстильных изделий, сушка, глажение, ремонт и комплектование белья, выдача, транспортирование чистого белья, организация контроля за качеством обработки белья, стирка тканевой тары (мешков) одновременно с бельем, наличие обменного фонда постельных принадлежностей;		
11.	обеспеченность работников санитарной и специальной одеждой, обеспеченность работников СИЗ, достаточность запаса комплектов одноразовой санитарной и специальной одежды, средств индивидуальной защиты, бахилл, специальной обуви;		
12.	санитарное состояние санитарной и специальной одежды, ношение и смена санитарной одежды, средств индивидуальной защиты, организация их ремонта, своевременность списания, смены после износа, употребления;		
13.	организация централизованной стирки специальной одежды, камерной дезинфекции постельных принадлежностей в размере 100% от числа выписанных пациентов и 100% случаев, определенных санитарным законодательством при инфекционных заболеваниях;		
14.	организация обеспечения работников молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, при наличии рабочих мест, связанных с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов на работающих;		
15.	наличие поименных списков контингентов работников центра, подлежащих предварительным и периодическим осмотрам, согласно приказа МЗ РФ №302-н от 12.04.2011г., утвержденных главным врачом не позднее, чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра;		
16.	своевременность прохождения медицинских осмотров при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров;		
17.	% охвата прохождения немедицинским и медицинским персоналом предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу;		
18.	% охвата прохождения немедицинским и медицинским персоналом периодических медицинских осмотров;		
19.	предоставление достоверного списка работающих в МО на момент проверки;		
20.	наличие в МО библиотеки основных официально изданных нормативно-правовых и распорядительных документов в электронном виде/на бумажном носителе, доступной для каждого работника МО;		
	Итого по разделу:		
II. Контроль за соблюдением санитарного законодательства по профилактике профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными (опасными) производственными факторами, ИСМП.			
1.	наличие в МО и подразделениях системы подготовки медицинского и обслуживающего персонала, непосредственно осуществляющей дезинфекционную деятельность: инструктаж- вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой, последипломное обучение, гигиеническое обучение, проведение тренировочных занятий, тематических разборов, подготовка на рабочем месте, обучение персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами, методам и приемам применения и безопасной эксплуатации медицинских из-		

	делий, оборудования;		
2.	соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к санитарному содержанию помещений, оборудования и инвентаря, наличие графиков проведения текущих и генеральных уборок;		
3.	наличие приказов по МО о назначении должностных лиц, ответственных за эпидемиологически безопасное обращение с медицинскими отходами, профилактику ИСМП;		
4.	наличие достаточного и резервного количества оборудования и расходных материалов используемых в МО при обращении с медицинскими отходами (стойки-тележки, пакеты, мешки, контейнеры, в том числе непрокальваемые, и др.);		
5.	наличие утвержденной главным врачом схемы обращения с медицинскими отходами;		
6.	наличие в организации норматива образования медицинских отходов (по классам), качественного и количественного состава образующихся отходов;		
7.	соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации системы обращения с медицинскими отходами;		
8.	наличие договоров с организациями на вывоз медицинских отходов для обезвреживания и/или утилизации;		
9.	соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к порядку сбора медицинских отходов — наличие достаточного количества оборудования, контейнеров, расходных материалов в местах: образования отходов, временного хранения отходов, бункера для крупногабаритных отходов;		
10.	соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к обеззараживанию/обезвреживанию и удалению медицинских отходов классов Б и В;		
11.	соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к составу и минимальной площади помещений участка обращения с отходами классов Б и В;		
12.	соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации участка по обращению с медицинскими отходами классов Б и В;		
14.	соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям временного хранения (накопления) медицинских отходов;		
15.	соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к состоянию помещений, в которых располагаются медицинские отходы: проводится их уничтожение (утилизация)/временное хранение;		
16.	соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к учету и контролю за накоплением медицинских отходов, ведение журналов учета, кратность вывоза медицинских отходов;		
17.	соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к производственному контролю за сбором, временным хранением, обезвреживанием и утилизацией медицинских отходов, наличие документов контроля;		
18.	соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к утилизации (уничтожению)/временному хранению медицинских отходов;		
19.	знание персоналом порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при обращении с медицинскими отходами класса «Б», «В» (нарушении целостности упаковки - рассыпание, разливание медицинских отходов);		
20.	% привитости против гепатита «В» /определения маркеров гепатитов «В» и «С» у контингентов согласно приказа МЗСССР № 408 от 12.07.1989г.		
	Итого по разделу:		
	III. Контроль за обращением медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП), лекарственных средств		
1.	соблюдение температурного режима при хранении МИБП, лекар-		

	ственных средств;		
2.	наличие инструктивно-методических документов: программ, правил, инструкций, памяток для населения по профилактике ИСМП;		
3.	наличие в МО приказов по обращению с МИБП, транспортировке МИБП;		
4.	наличие условий работы с МИБП соответствующих требованиям СП 3.3.2342-08;		
5.	наличие и достаточность запаса одноразовых перчаток, хозяйственных перчаток в МО;		
6.	наличие и достаточность количества контейнеров для медицинских отходов в обиходе и запасе;		
7.	наличие и достаточность термоконтейнеров, хладоэлементов (термосов, готового льда);		
8.	ведение учета МИБП, лекарственных средств с истекающим сроком годности;		
После закупки МИБП отечественного производства в МО имеются следующие документы:			
9.	наличие сертификата производства МИБП установленного образца (копии);		
10.	наличие паспорта отделения биотехнологического контроля (ОБТК) организации-изготовителя на реализуемую серию МИБП;		
11.	наличие лицензии на право производства и реализации МИБП (копии) или лицензии на фармацевтическую деятельность;		
После закупки МИБП импортного производства в МО имеются следующие документы:			
12.	наличие регистрационного удостоверения установленного образца на МИБП (копии);		
13.	наличие сертификата соответствия на серию препарата (копии);		
14.	наличие лицензии на фармацевтическую деятельность дистрибьютора медицинских иммунобиологических препаратов (копии);		
15.	сбор, временное хранение, транспортирование, уничтожение (утилизация) медицинских отходов, образующихся при иммунизации;		
16.	владение безопасной техникой работ с МИБП, умение применять специальное оборудование и дезинфицирующие средства;		
17.	дата последнего обучения работника по безопасности проведения работ с ПА, наличие сертификата (удостоверения);		
18.	план обучения персонала правилам безопасного обращения с медицинскими отходами;		
19.	знание алгоритмов действий при работе с МИБП, возникновении аварийных ситуаций;		
20.	ведение журналов, учетных форм.		
	Итого по разделу:		
IV. Контроль за обращением дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря, расходных средств			
1.	состояние упаковки и этикеток дезинфицирующих средств, наличие МУ, инструкций к конкретным моющим и дезинфицирующим средствам, СИЗ;		
2.	соответствие количества ДС в МО расчетному количеству и соответствие их критериям выбора, ведение учета дезинфицирующих средств с истекающим сроком годности;		
3.	соблюдение температурного режима хранения, сроков хранения ДС;		
4.	санитарное состояние полок/стеллажей, гигиенических поверхностей помещений, мест хранения ДС, уборочного инвентаря, расходных средств и материалов;		
5.	достаточность маркированных емкостей для приготовления, хранения дезинфицирующих растворов для обработки различных объектов;		
6.	достаточность ветоши (салфеток) для проведения текущих влажных уборок;		

7.	достаточность ветоши (салфеток) для проведения генеральных уборок;		
8.	наличие и достаточность контейнеров для медицинских отходов в обиходе и запасе (таблицы расчета необходимого количества санитарно-гигиенического оборудования, инвентаря и расходных материалов для обеспечения обращения с отходами в подразделениях МО);		
9.	владение персоналом безопасной техникой работ с ДС, умение применять специальное оборудование и ДС;		
10.	дата последнего обучения работника по безопасности проведения уборочных работ, наличие сертификата (удостоверения);		
11.	наличие и исполнение плана обучения технического персонала правилам безопасного обращения с медицинскими отходами в текущем году;		
12.	достаточность исправных швабр (мопов), наличие четкой маркировки/ цветовой маркировки и таблиц цветового кодирования в зоне хранения инвентаря, с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ, хранение уборочного инвентаря в выделенном помещении;		
13.	соответствие системы профессиональной уборки требованиям национального стандарта ГОСТ Р 51870-2014 к качеству профессиональной уборки - клининговых услуг;		
14.	наличие графика генеральных уборок, таблиц цветового кодирования (в подразделениях);		
15.	наличие шкафов для хранения инвентаря, маркировки /цветового кодирования уборочного инвентаря, емкостей для уборки,;		
16.	ведение журналов санитарно-эпидемиологического состояния, проведения генеральных уборок;		
17.	наличие технологических карт;		
18.	наличие маршрутных листов;		
19.	наличие инструкций по применяемым методам внутреннего контроля, журналов, наличие и достаточность химических средств, индикаторов для постановки проб.		
20.	систематичность проверки знаний персоналом алгоритмов действий при соблюдении правил внутреннего распорядка, аварийных ситуациях.		
	Итого по разделу:		
V. Контроль по обеспечению инфекционной безопасности в МО			
1.	наличие плана организационных мероприятий по профилактике ИСМП, наличие брошюр, памяток, постеров по вопросам профилактики ИСМП и ВБИ, наличие изолятора; контроль изоляционно-ограничительных мероприятий;		
2.	своевременность и % охвата вакцинацией персонала МО;		
3.	обеспеченность МО стиральными, сушильными, моечно-дезинфекционными машинами, судномоечными машинами, оборудованием для дезинфекции;		
4.	наличие и соблюдение графика микробиологических, санитарно-химических, физических и радиологических исследований;		
5.	наличие документов по внезапным проверкам санитарно-противоэпидемического режима в отделениях по профилактике заражений вирусными инфекциями при проведении парентеральных вмешательств больным;		
6.	наличие плана работы комиссии по профилактике нозокомиальных инфекций на следующий год;		
7.	наличие всех необходимых организационных и распорядительных документов в соответствии с выполняемыми задачами и функциями;		

8.	наличие документов по контролю за выполнением всеми должностными лицами программы эпидемиологической безопасности оказания медицинской помощи пациентам, выполнению правил асептики и санитарно-противоэпидемического режима и профилактики ИСМП в клинических и вспомогательных подразделениях МО;		
9.	наличие документов контроля выполнения программы профилактики ИСМП и планов санитарно-эпидемиологического надзора (производственного контроля);		
10.	наличие документов учета и регистрации каждого случая инфекционного заболевания; полной регистрации случаев ВБИ, особенно послеоперационных гнойно-септических осложнений в хирургическом отделении; выявления и регистрации всех случаев нозокомиальных пневмоний в реанимационном отделении и в других отделениях с установлением причин внутрибольничного заражения ими больных;		
11.	наличие алгоритмов безопасного проведения парентеральных вмешательств и соблюдения хорошей хирургической техники, правил асептики и антисептики при парентеральных и оперативных вмешательствах, знание его персоналом;		
12.	наличие алгоритмов проведения забора биологического материала (крови, мочи, кала, бронхиального секрета, раневого содержимого и др.) от больных для микробиологических исследований; соответствие техники сбора и транспортирования биоматериалов в микробиологические лаборатории санитарным требованиям, знание его персоналом;		
13.	наличие случаев плановых госпитализаций в хирургическое отделение больных без результатов лабораторного исследования на гемоконтактные вирусные инфекции;		
14.	наличие системы компьютерного мониторинга за этиологической структурой циркулирующих штаммов выделяемых от больных микроорганизмов и их чувствительностью к антибиотикам;		
15.	наличие и применение алгоритмов соблюдения правил асептики и антисептики и поддержания установленного в отделениях санитарно-противоэпидемического режима; выдерживание режима уборок с дезинфекцией между операциями, после операций, режимов обеззараживания воздуха в помещениях, проведения дезинсекции и дератизации (специализированными организациями на договорной основе);		
16.	наличие алгоритмов по поддержанию микробной чистоты воздуха в асептических помещениях отделений хирургического профиля, в лабораториях, знание их персоналом;		
17.	наличие документально зафиксированных случаев повторного использования одноразовых шприцев, пинцетов, перчаток, масок, зондов, мандренов, лабораторной посуды и др. ИМН, результатов активного и пассивного эпидемиологического наблюдения; наличие трехуровневой системы контроля качества эпидемиологической безопасности в МО;		
18.	наличие в подразделениях годных к употреблению, соответствующих требованиям, аптек «Анти-ВИЧ», аптек первой медицинской помощи при травмах, спирта, борной кислоты;		
19.	доступность кожных антисептиков на всех этапах лечебно-диагностического процесса, соответствие размещения дозаторов с кожными антисептиками для обработки рук (в удобных для применения персоналом местах — у входа в палату, у постели больного, у входов в санитарные узлы для персонала и др.) санитарно-эпидемиологическим требованиям, в т. ч. в емкостях до 200 мл для индивидуального применения;		
20.	знание персоналом алгоритмов действий при аварийных ситуациях, проведения экстренной профилактики при реальной угрозе зара-		

	жения оои;		
	Итого по разделу:		
	Общее количество баллов		
	Итоговая оценка (%)		

Примечание:

Показатели оцениваются при помощи ответов: «да» (наличие, соответствие, исполнение и т.д.) или «нет» (отсутствие, несоответствие, неисполнение, неправильное исполнение, неполное и т.д.).

При соблюдении требований законодательства / соответствия требованиям параметр оценивается в 1 балл. При соответствии / соблюдении требований не в полном объеме – 0,5 баллов. При несоответствии / не соблюдении требований параметр оценивается «- 1» балл.

Каждый показатель оценивается отдельно, затем проводится общий расчет по разделу в процентах в целом по МО. Градация оценок в общем по всем разделам:

- выше 95% – система обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в МО эффективная, требует контроля и минимальных улучшений.
- 85% - 95% (по каждому из разделов в отдельности) - система в целом эффективна, требуются корректировки по отдельным разделам работы.
- уровень менее 85% - система неэффективна, выявлены значительные нарушения в большинстве разделов работы МО, требуются существенные изменения.

Приложение
к карте внутреннего инфекционного контроля
медицинской деятельности

Общие документы:

Конституция Российской Федерации (России).

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон Российской Федерации от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с изменениями и дополнениями).

Национальный стандарт Российской Федерации Технологии выполнения простых медицинских услуг «Манипуляции сестринского ухода» ГОСТ 52623.3—2015.

Национальный стандарт Российской Федерации Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств ГОСТ Р 52623.4—2015

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 декабря 2013 г. N 65 «Об утверждении СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» .

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (с изменениями и дополнениями).

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (с изменениями и дополнениями).

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. N 18 «О введении в действие санитарных правил - СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями).

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 октября 2013 г. N 57 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 июня 2016 г. N 81 «Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения».

СанПиН 2.2.4.1294-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений» .

СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин».

Постановление Главного государственного врача РФ от 17 февраля 2016 г. N 19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 марта 2013 г. № 121н «Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 ноября 2006 г. N 31 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.2137—06» Профилактика брюшного тифа и паратифов».

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 45н "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов" (с изменениями и дополнениями).

Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (Приложение к Приказу Минздравоохранения РФ от 01.06.2009 №290н с изм. от 12.01.2015 – Минтруда России).

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (с изменениями на 05.05.2012 г. , с изм. 2014 г. – Минтруда России);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н: «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Приказ МЗ РФ № 125н от 21 марта 2014 «Об утверждении национального календаря прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

Письмо Минздрава РФ от 7 августа 2000 г. N 1100/2196-0-117
«О направлении перечня профессий».

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 мая 2005 г. N 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте».

Профилактика внутрибольничных инфекций:

Национальная Концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, утвержденная 06.11.2011 главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

Методические указания МУ 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 июля 2011 г.).

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.11.2011 № 146 «О профилактике внутрибольничных инфекций».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 ноября 2013 г. N 63 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 5 мая 2010 г. N 53 «Об утверждении СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллёза».

Приказ № 345 от 26.11.97 «О совершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах» (в ред. Приказов Минздрава РФ от 24.11.1998 г. № 338, от 05.05.2000 № 149).

Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (Приложение к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н с изм. от 12.01.2015 – Минтруда России).

Профилактика кори:

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июля 2011 г. N 108 «Об утверждении СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита».

Профилактика дифтерии

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 9 октября 2013 г. № 54 г. Москва «Об утверждении СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» .

Профилактика гепатитов:

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 февраля 2008 г. N 14 г. Москва «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.2341-08».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 ноября 2013 г. N 63 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2312-13 «Профилактика вирусного гепатита С».

Приказ МЗ СССР от 12 июля 1989 № 408 «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране» .

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11 марта 2013г. №9 «О мероприятиях, направленных на стабилизацию заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами в Российской Федерации».

Профилактика ВИЧ-инфекции

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11 января 2011 г. N 1 «Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».

Приказ МЗ РФ № 295 от 30.10.95 г. «О введении в действие правил медицинского освидетельствования на ВИЧ и перечня работников отдельных профессий, производств, учреждений, организаций, которые проходят обязательное мед. освидетельствование на ВИЧ».

Профилактика особо опасных инфекций:

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 июня 2009г. N 43 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17 мая 2016г. «О внесении изменения 1 в СП 3.1.1.2521—09 Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации - Санитарные правила от № СП 3.1.1.2521—09».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 марта 2017г. N 44 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.3465-17 «Профилактика чумы».

Методические указания МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17 сентября 2009 г.).

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуа-

циях в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера» от 24.02.2009.

Профилактика туберкулеза:

ФЗ №77 «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» от 18.06.2001г.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 октября 2013 г. N 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Приказ МЗ РФ от 21.03.2003г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации».

Профилактика столбняка:

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 октября 2013 г. N 59 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3113-13. «Профилактика столбняка».

Дезинфекция и стерилизация:

Вода для гемодиализа. Технические условия. ГОСТ Р 52556-2006.

ОСТ 42.21-2-85 Отраслевой стандарт «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы».

Постановление Правительства РФ от 26 января 2010 г. N 29 «Об утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии» (с изменениями от 12 октября 2010 г.).

СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах».

МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».

Методические рекомендации. Организация производственного контроля качества дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях. Петрозаводск. 2010., 20 с.

Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения МУ-278-113 от 30.12.98г.

МР 3.5.1.0100-15 «Применение импульсного УФ-излучения сплошного спектра для дезинфекции воздуха и поверхностей в медицинских организациях».

Методические рекомендации по повышению надежности стерилизационных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях по системе «Чистый инструмент» (утв.

Минздравом РФ от 31 января 1994 г. N 11-16/03-03).

Приказ МЗ СССР от 03 сентября 1991г. №254 «О развитии дезинфекционного дела в стране».

ГОСТ Р 51870-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги профессиональной уборки — клининговые услуги. Общие технические условия. (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.11.2014 №1554-ст).

Шестопалов Н.В., Пантелеева Л.Г., Соколова Н.Ф., Абрамова И.М., Лукичев С.П. Федеральные клинические рекомендации по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях – М., 2015. – 67 с.